



E: 5101/2019

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Hajdúnánási
Évesrejtő
Évesrejtő
492/3447-1

HAJDÚNÁNÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
HAJDÚNÁNÁSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG



BESZÁMOLÓ

Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2018. évben Hajdúnánáson végzett munkájáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „*A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.*”

I. Kitűzött fő feladatok végrehajtása

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs 2018. évben a felsőbb vezetők által meghatározott feladatok útján a közös cél elérése, egy rugalmas, hatékony folyamatosan bővülő hatósági, polgári védelmi, iparbiztonsági, hatáskörökkel eljárásokkal bővült egységes integrált rendszerben adódó kisebb akadályok leküzdése, egy szélesebb látókörű gondolkodás elérése. A folyamatosan bővülő, jogszabállyal, jogi szabályozókkal keretezett feladatok, ügyfeldolgozások oktatása, gyakorlása, bevezetése és alkalmazása szabályozott kereteken belül. A korábbi tűzoltói munkák kibővülésének magasabb szintű végrehajtása, figyelembe véve mind anyagi javakat, mind emberi értékeket.

Az elmúlt év legfontosabb célkitűzései a tűz- és káresetek szakszerű felszámolása, a szén-monoxid mérgezések és kéménytűzek számának visszaszorítása mellett, a szabad területen keletkezett tüzesetek számának visszaszorítása, továbbá jelentős célként jelent meg az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyelete, valamint a pályázati lehetőségek ismertetésével és azok benyújtásával kapcsolatos feladatok végrehajtása, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek további szerepvállalásainak erősítése.

A 2018-as évben az együttműködési megállapodással rendelkező önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek szakfelszereléseinek fejlesztése pályázati forrásból ismét sikeres volt. A személyi állomány fejlődése érezhető az éves vizsga, valamint a gyakorlati- és kárfelszámoló tevékenységek végrehajtása során.

II. Szakmai tevékenység

1. Tűzoltási, műszaki mentési terület

Működési terület

A Hajdúnánási HTP a Hajdúnánási KVK alárendeltségében és szakmai irányításával végzi tevékenységét. A 2018. évben működési területünkön egy hivatásos tűzoltóparancsnokság (Hajdúnánási HTP), egy katasztrófavédelmi őrs (Hajdúböszörményi KŐ), és két önkormányzati tűzoltóság (Balmazújvárosi ÖTP, Tiszavasvári ÖTP) látta el alapvetően a mentő tűzvédelmi feladatokat. Hagyományörző és beavatkozást segítő önkéntes tűzoltó egyesületek a működési területünkön négy van, mely egyesületekkel Együttműködési megállapodásunk van (Balmazújvárosi ÖTE, Tiszavasvári ÖTE, Tiszadada ÖTE, Tiszalök ÖTE). A Tűzoltóparancsnokság és alárendelt szervei a mentő tűzvédelmet 15 településen látja el. A védelmünk alatt álló terület összesen 1324,24 km² és megközelítőleg 117 590 fő lakja. A HTP gépjárműfecskeendője egy teljes rajjal, az Őrs és a két ÖTP gépjárműfecskeendői pedig fél-fél rajjal állnak 24/48 órás teljes készenlétben. Ezen felül különleges szerként egy vízszállító gépjármű és egy műszaki mentőszer van rendszeresítve.

Alapvetően a Hajdúnánási HTP szerállománya a működési területünk adottságai miatt folyamatos és maximális kihasználtság mellett üzemel. Működési területünkön több, kiemelt jelentőségű létesítmény is üzemel, melyek nagy része a termelési technológiához szükséges veszélyes anyag (ok) jelenléte miatt bír kiemelt jelentőséggel. A létesítményekre Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervekkel rendelkezünk.

Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs

A Hajdúböszörményi KŐ készenléti állománya jelenleg teljesen fel van töltve, a 18 fő készenléti szolgálatot ellátó munkavégzését a tűzoltóparancsnok, majd 2018. augusztus 1-től kinevezett őrsparancsnok irányította, szervezte KŐ szakmai irányítását. Év közben többször problémát okozott a gépjárműfecskeendőjük meghibásodása, ez azonban a megyei tartalék szerek átcsoportosításával mindig orvosolva lett. Az őrs alacsony létszámából eredően 2018. év I. félévében a túlórák elkerülését, és a speciális beosztások helyettesítését a HTP állományából oldottuk meg, viszont 2018. év II. félévében 79 óra túlmunka keletkezett, mely az állomány részére kifizetésre kerül. Az őrs vonatkozásában mindenképpen meg kell említeni, hogy a debreceni szerek után a legtöbbször riasztott szer a megyében.

Személyi állomány

2018-ban a Hajdúnánási HTP és a Hajdúböszörményi KŐ állománytáblájában változás nem történt. Állománytábla szerint a személyi állományban a következő beosztások voltak betöltve 1 fő tűzoltóparancsnok, 1 fő tűzoltóparancsnok-helyettes, 1 fő műszaki-biztonsági tiszt, 1 fő őrsparancsnok és 1 fő katasztrófavédelmi megbízott van. A parancsnok-helyettes, műszaki biztonsági tiszt és az őrsparancsnok eredeti beosztása mellett csatolt munkakörben katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat látnak el. A készenléti szolgálatot ellátók közül 3 fő szolgálatparancsnok, 7 fő szerparancsnok, 18 fő gépjárművezető (1 fő szerparancsnoki megbízással), 28 fő beosztott tűzoltó van betöltve. A készenléti szolgálatot ellátók jelenleg 5 fő hiánnyal (3 fő beosztott tűzoltó, 2 fő gépjárművezető) a hivatali munkarendben dolgozók 3 fő (KVMB) végzik a munkájukat. Az év során három esetben történt személyi változás. Betöltésre kerültek kinevezéssel a tűzoltóparancsnok-helyettes, őrsparancsnok beosztások, továbbá 1 fő beosztott tűzoltó átkerült megbízással a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályra eredeti szolgálati beosztás ellátása alóli mentesítéssel, illetve 1 fő beosztott tűzoltó a Hajdúnánási HTP eredeti szolgálati beosztás ellátása alóli mentesítéssel megbízással KVMB beosztást tölt be.

A személyi állomány általános fegyelmi helyzete megfelelő. A fegyelmezettebb, alakias viselkedést az állomány alkalmazza. 2018-ban 1 fegyelmi eljárás elrendelésre került sor, KVMB-s kollégával szemben feladatai elmulasztása miatt. A fegyelmi eljárás megszűnt, mivel a személy időközben közös megegyezéssel leszerelt. Egy fő gépjárművezető szolgálati viszonya megszűnt, mivel nem járult hozzá a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez. Egy beosztott tűzoltó méltatlansági eljárás keretében távozott, szabadnapján végzett cselekedete következményeként. Két fő gépjárművezető ellen gondatlanságból eredően kártérítési eljárás lefolytatására került sor.

A teljes személyi állomány tekintetében végrehajtottuk az egyéni teljesítménykövetelmények értékelését, az egyéni minősítéseket, illetve az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására kerültek.

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység

2018. évben a tűzoltóparancsnokság szereit összesen 759 alkalommal kaptak riasztást, kezdték meg a vonulást. A HTP működési területén 511 káreset volt, melyből 346 alkalommal tüzesethez, 165 alkalommal műszaki mentéshez, illetve 7 esetben a működési területünkön kívül önállóan beavatkozóként vonultak és avatkoztak be a tűzoltóparancsnokság és az őrs egységei. A tüzeset felszámolásával kapcsolatosan 314 esetben tényleges beavatkozás történt, 31 esetben kiérkezés előtt felszámolták az eseményt, 20 esetben szándékosan megtévesztő, 153 esetben téves jelzés, és 12 esetben utólagos jelzés volt. Az események során 81 polgári személy szenvedett sérülést és 4 fő elhalálozott. Tüzesettel kapcsolatosan elhalálozás 1 esetben történt és 9 fő megsérült. A műszaki mentések során 3 fő elhalálozott továbbá 72 fő megsérült.


A káresetek riasztási fokozat szerinti megoszlása:

I.	II.	III.	IV.	V.
513	3	1	1	0


A tüzesetek túlnyomó részében szabad területen (82) és otthon jellegű épületekben (92) keletkeztek. Gázszivárgással kapcsolatos eset 6, szénmonoxid mérgezés miatt 4 esetben vonultak egységeink. Kéményben keletkezett tüzeset 21 esetben volt.

Téves jelzések forrása: CO érzékelő 2 esetben, Beépített tűzjelző berendezés 103 esetben, Beépített tűzoltó berendezés 1 esetben, Egyéb 9 esetben, Telefonos bejelentés 38 esetben


Hajdúnánási HTP illetve ösztűzoltói beavatkozások települések szerinti megoszlása működési területünkön



Hajdúnánáson bekövetkezett káresetek



Tűzoltói beavatkozások, tűzoltói események Hajdúnánáson



A tűzesetek túlnyomó részében szabad területen (10) és otthon jellegű épületekben (16) keletkeztek. Közúti balesethez 12 esetben, szénmonoxid szivárgás miatt 1 esetben vonultak egységeink. Téves jelzés forrása: Beépített tűzjelző berendezés (10), CO érzékelő (1), Telefonos bejelentés (9), Egyéb (1)

Gyakorlatok tapasztalatai

A 60/2016 BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak alapján az előírt gyakorlatok meg voltak tartva. A HTP közös gyakorlatokat tart az őrssel, az őrs külön gyakorlattervet nem készít. A szerelési és helyismereti foglalkozások a HTP Kiképzési Tervének megfelelően végrehajtásra kerültek. A végrehajtott gyakorlatokat az ellenőrzők minden esetben megfelelőnek értékelték, minősítették. 2018. évben gyakorlatot nem kellett megismételni. A szituációs begyakorló- és a helyi szintű ellenőrző gyakorlatokat pedig a HBM MKI által jóváhagyott 2018. évi gyakorlatterv alapján tartottuk meg.

	Hajdúnánási HTP	Hajdúböszörményi KŐ
Helyismereti foglalkozás	36	36
Szituációs begyakorló gyakorlat	12	12
Ellenőrző gyakorlat	6	6
Megyei ellenőrző gyakorlat		1

Közös helyismereti foglalkozásokat és közös szituációs begyakorló gyakorlatot tartottunk az őrssel és a működési területén lévő két önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal (Tiszavasvári, Balmazújvárosi). A helyismereti foglalkozásokon tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokról a gyakorlat vezetője feljegyzést készít, melyet a kirendeltség hatósági osztályra továbbítottunk.

Az állomány a káresek felszámolásán túl részt vesz a polgári védelmi-, iparbiztonsági-, és hatósági feladatok végrehajtásában is. Ezek közül figyelmet érdemel az egyes esetekben hatósági ellenőrzést is maga után vonó helyismereti gyakorlatok során végzett tűzvédelmi hatósági ellenőrzést, hajtottak végre. A közösségi munka keretében résztvevő középiskolások oktatásában, foglalkoztatásában is aktívan részt vesz az állomány.

A Hajdúnánási KVK Hatósági Osztály bevonásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által közösen indított - „NE GYÚJTSA! GYÚJTSE!” - kampány keretein belül 20 iskolai helyszínen (720 tanuló) és 4 intézményi helyszínen (280 fő) lakossági fórumot tartottunk az érdeklődők számára. A lakossági fórum alkalmával a tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes füstérzékelőket adott át a karitatív szervezetek által kijelölt személyeknek. Az karitatív szervezetek kapcsolattartói jelenlétében és az adományozott személy hozzájárulásával a helyi sajtó képviselőinek jelenlétében történt a füstérzékelő átadása és beüzemelése.

IV. Értékelés

A 2018-es évben is – mint mindig – legfontosabb feladatunk a tűz- és káresetek szakszerű felszámolása, valamint az állomány olyan szintű képzése, hogy feladataikat szakszerűen, professzionális módon, baleset- és sérülésmentesen hajtsák végre, ezen elvárásoknak az állomány maradéktalanul eleget tett. A működést biztosító külső- és belső szabályzók adottak voltak, a tárgyi és személyi feltételeket biztosítottuk. A vezetői fórumok adtak lehetőséget az állomány tájékoztatására, a felső vezetői akarat közvetítésére. Az őrszel és az ÖTP-kel közösen végrehajtott gyakorlatok megfelelően lettek végrehajtva. A féléves és év végi számonkérések alapján az állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége megfelelő és folyamatos javuló tendenciát mutat. A káresetek felszámolása során az állomány jól végezte a feladatát a tanult elméleti és gyakorlati tudását megfelelő szinten alkalmazta. A társzervekkel és egyéb munkánkat segítő szervezettel a kapcsolat jó.

V. A következő év feladatai

A 2019-es év fő feladatai – a tűz és káresetek szakszerű felszámolásán kívül – kiemelt feladat az állomány elméleti- e learning-es továbbképzési rendszer alkalmazása - és gyakorlati tudásszintjének emelése, szakmai ismereteik bővítése. A szén-monoxid mérgezések és kéménytűzek számának visszaszorítása mellett, a szabad területen keletkezett tüzesetek számának visszaszorítása, valamint a lakóingatlanok tüzeseteinél bekövetkezett halálesetek számának csökkentése.

Az önkormányzatokkal meglévő kiváló kapcsolatok fenntartása, valamint a települések lakóinak közbiztonság érzetének növelése, az öngondoskodás erősítése előadások és oktatások végrehajtásával. A tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységének a színvonalának magasabb szintre emelése, felszereléseik korszerűsítése a számukra kiírt pályázati lehetőségeken keresztül.

Megítélésem szerint a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és ezen belül a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs által elvégzett célkitűzések teljesítésre kerültek, ezáltal emelte a katasztrófavédelem társadalmi megítélését. Ezek alapján a teljes személyi állomány munkáját 2018-ben megfelelőnek ítélem meg.

Hajdúnánás, 2019. március 11.

Péter Tamás tűzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok

Kiemelt események

- 2018. május 25-én Hajdúnánás, M3 autópálya 198 km szelvényénél két személygépkocsi ütközött. Az egyik személygépjárműben 1 fő utazott, ő könnyű sérülést szenvedett. A másikban 5 fő utazott, 2 fő súlyos sérülést szenvedett, 1 fő könnyű sérült, 2 fő elhalálozott. Az egység kiérkezése a járművekben már nem tartózkodott senki, ellátásukat a mentősök a járművek mellett végezték. A sérülteket a mentők kórházba szállították. Az egység beavatkozott kéziszerszámokkal a járművek áramtalanítására, a mentősöknek a sérültek mozgatásánál segítséget nyújtottunk.
- 2018. június 03-án III. kiemelt riasztási fokozatú tüzeset volt Hajdúnánás, 0656 hrsz. Síró tanyán. A helyszínen egy 2460 m² alapterületű, téglafalazatú, nádfedésű hodály égett teljes terjedelmében. A hodályban égett kb. 500-600 nagyméretű korbála, mezőgazdasági eszközök, egy Trabant gépjármű, valamint egy MTZ Traktor. Az épület "T" alakú volt, egyik hossza 96 méter, a másik 104 méter, szélessége 12 méter. Az épület tetőszerkezete és a benne tárolt gépek, eszközök, bálák megsemmisültek. A helyszínen 5 darab "C" sugárral és 2 db "D" sugárral történt a tűz oltása. Személyi sérülés nem történt, kárérték kb. 100 millió forint.
- 2018. augusztus 08-án I. kiemelt riasztási fokozatú tüzeset volt Hajdúnánás Köztársaság tér 2-3 B épület alatt, ahol az egység kiérkezése füst szivárgott ki a lakásból. Az egység az ajtót erőszakkal kinyitotta, mert többszöri kopogásra sem nyitottak ajtót és a szomszédok elmondása alapján egy személy tartózkodott a lakásban. A lakóépületből légzőkészülékben, sugárvédelem mellett a füsttel telített lakásból kimentett egy eszméletlen férfit, megmentve ezzel az életét. A személyt a mentőszolgálat embereinek átadta, a mentősök elmondása szerint füstmérgezést szenvedett és elszállították a Debreceni Kenézy Gyula Kórházba. A füst a gáztűzhelyen hagyott étel miatt keletkezett, az egység a gázt illetve az elektromos áramot az érintett lakásból kiszakasztotta és kiszelőztette az érintett ingatlant, illetve a lépcsőházat. A tűzoltás során tanúsított példaértékű munkája elismerésül Mikita József Róbert c. tű. főtörzsőrmester Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, Belügyminiszter által „**Bátorság Érdemjel**” kitüntetésben részesült.
- 2018. november 26-án I. kiemelt riasztási fokozatú tüzeset volt Hajdúnánás, Kazinczy utca 8 A jelzett helyen egy kb. 6x8 m-es melléképület teljes terjedelmében, egy 3x3 m-es melléképületben kb. 3m² területen valamint egy kb. 8x10 m-es lakóépület előszobája kb. 4.5 m² területen égett. Az egység a lakóépület bejárati ajtaja előtt egy megégett holttestet találtunk. A lakóépületből 1 db. 11,5 kg-os PB gázpalackot hoztak ki, mely nem volt hőhatásnak kitéve. Az épületek oltására beavatkoztunk 2 db. "D" és 1 db. "C" sugárral.